
Кран-манипулятор автомобильный модели 659000-0000400-24



Размеры для автомобиля снаряженной массы: * - с шинами 11.00 R22,5/ ** - с шинами 11.00 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колёсная формула	6x4
Базовое шасси	KAMA3-65115-3094-50
Краноманипуляторная установка «FASSI F155A.0.22»	
Шарнирно-сочлененный, управление с земли	
Грузовой момент, т∙м	13,5
Грузоподъемность, кг:	
- максимальная	6160
- на максимальном вылете	1660
Вылет, м:	
- максимальный	8,00
- минимальный	2,15
Снаряженная масса крана-манипулятора автомобильного, кг	12020
- на переднюю ось, кг	5740
- на заднюю тележку, кг	6280
Технически допустимая масса перевозимого груза, кг	12330
Технически допустимая полная масса крана-манипулятора	
автомобильного, кг	24430
- на переднюю ось, кг	5430
- на заднюю тележку, кг	19000
Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	14800
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг	39230
Габаритные размеры, мм:	
Длина	9650
Ширина	2550
Высота с шинами 11.00 R22,5	3390
Высота с шинами 11.00 R20	3405
Бортовая платформа, без каркаса и тента, задний боковые борта –	
металлические, откидные, настил пола – деревянный	
Внутренние размеры, мм	
Длина	6112
Ширина	2470
Высота	730
Двигатель (EURO-5)	KAMA3 740.705-300
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)	221(300)
Максимальная скорость, км/ч	80